

# Consejería Breve sobre Consumo de Alcohol

Folleto del Usuario

OTHER  
LOGOS



SCALE-UP OF PREVENTION AND MANAGEMENT  
OF ALCOHOL USE DISORDERS AND  
COMORBID DEPRESSION IN LATIN AMERICA

OTHER  
LOGOS

# Introducción

El puntaje que usted ha obtenido en el test indica que está tomando en una forma que le podría estar causando daño a su salud o podría afectar otros aspectos de su vida.

Solamente usted puede cambiar la forma de tomar bebidas alcohólicas. Nadie más puede hacerlo.

Este folleto explica cuáles son los riesgos asociados a tomar bebidas alcohólicas para que así pueda tomar decisiones informadas. Si usted decide que quiere un cambio, el folleto le brinda ideas de cómo reducir el consumo.

**Ninguna forma de consumo está libre de riesgo**

## No tome si:



Está embarazada o lactando – el alcohol puede dañar a su bebé.



Está tomando medicamentos – Pregunte a su médico si estos reaccionan con el alcohol.



Es menor de 18 años – El alcohol puede afectar el desarrollo del cerebro.



Antes, durante o después de hacer ejercicio – el alcohol incrementa el riesgo de lesionarse.

Está manejando – Beber antes de manejar incrementa el riesgo de accidentes. Pasajeros y peatones también están en riesgo.




Antes o mientras trabaja



Tiene una historia de problemas de consumo de alcohol o drogas.

# La mayoría de personas tiene consumo de bajo riesgo o no consume bebidas alcohólicas

## Tipos de consumo













## Si usted decide tomar:

Puede disminuir el riesgo para usted y otras personas limitando cuánto toma.


- No tome más de 2 bebidas estándar en un día.
- Nunca tome más de 4 bebidas estándar, ni siquiera en una ocasión especial.

# Comprendiendo los límites

- Cuando decimos ‘trago’ nos referimos a un trago estándar que contiene 12 gramos de alcohol puro.
- Recuerde que las bebidas alcohólicas varían en su concentración. Una lata, botella o copa pueden no ser un trago estándar.
- La tabla de abajo muestra el número de tragos estándar en varias presentaciones.

<b>1 trago estándar:</b>	30ml Destilados (40%) 	30ml Aguardiente (30%) 	30ml Destilados (40%) 	100 ml Vino (12%) 	330 ml Cerveza (4.7%) 	250ml Cerveza (5.2%) 
<b>2 Tragos estándar</b>	60ml Destilados (40%) 	60ml Aguardiente (30%) 	Mezcla de tragos con 60 ml de destilados (40%) 	Coctel 		

# Alcohol y Salud Física




Si desea más información consulte a su médico

El alcohol puede causar mas de 60 enfermedades

Todos los tipos de alcohol pueden causar cáncer

# Alcohol y Salud Mental

El consumo de alcohol también puede afectar su salud mental y generar:



## Alcohol y Depresión

La depresión se caracteriza por tristeza, poca energía y pérdida de interés en cosas que solía disfrutar.

Si usted se siente deprimido durante más de un mes, usted debería buscar ayuda de un profesional de la salud.

Evite consumir alcohol porque puede hacer que se sienta peor.

## Alcohol y Suicidio

El consumo de alcohol y el suicidio están muy relacionados.

Alrededor del 45% de casos de suicidio son personas con consumo intenso de alcohol.

# Otros efectos importantes:

El consumo de alcohol no solo afecta su salud, puede afectar también otros aspectos de su vida:

- Problemas con la familia y amigos
- Bajo rendimiento académico o laboral
- Problemas en el trabajo
- Discusiones y violencia
- Problemas económicos y legales
- Accidentes
- Sexo sin protección
- Accidentes de tránsito

## Beneficios de Reducir el Consumo

- Mejor sueño
- Más energía
- Pérdida de peso
- Mejor memoria
- Mejor ánimo
- Ahorro de dinero
- Mejores relaciones
- Más tiempo para pasatiempos y actividades
- Reducción del riesgo de accidentes de tránsito

### Reducción de riesgo de:

- Traumas
- Cáncer
- Presión arterial alta
- Enfermedad del hígado
- Daño cerebral

# ¿Quiere cambiar su forma de beber?

Si ya ha experimentado las consecuencias de beber demasiado o si desea reducir el riesgo de sufrirlas en el futuro, quizás desee reducir su consumo.

Si usted quiere cambiar, las siguientes páginas le brindan algunos consejos que le pueden servir.

## ¿Cómo puedo reducir mi consumo?

- Defina el número límite de tragos que va a tomar diaria o semanalmente y cumpla lo establecido.
- Cuente cuánto toma.
- Sírvasse menor cantidad y evite volver a llenar su vaso o copa.
- Alterne bebidas alcohólicas con bebidas sin alcohol, como agua.
- Busque amigos que no toman o que toman moderadamente.
- Evite tomar sin haber comido, es mejor tomar con comida.
- Evite comer snacks salados – estos le dan sed.
- Evite tomar si se siente estresado o aburrido.
- Evite tener bebidas alcohólicas en casa.



# Lleve la cuenta de cuánto toma

Si quiere disminuir su consumo es importante que se plantee objetivos claros.

Llevar la cuenta de cuánto toma le ayudará a ver su progreso.

Quizás le sirva apuntar cuánto toma en un diario como este:

<b>Semana</b> _____	<b>Lo que normalmente tomo</b>	<b>Lo que planeo tomar</b>	<b>Lo que realmente tomé</b>
<b>Total</b>			
<b>Lunes</b>			
<b>Martes</b>			
<b>Miércoles</b>			
<b>Jueves</b>			
<b>Viernes</b>			
<b>Sábado</b>			
<b>Domingo</b>			

**Recuerde:** Esto solo funcionará si responde honestamente

## ¿Cuál debe ser mi objetivo?

- No más de 1-2 tragos estándar por día.
- Incluso en ocasiones especiales nunca tomar más de 4 tragos estándar.

## Defina cuál es su objetivo

Escriba aquí su primer paso para cambiar

## ¿Dónde encuentro más información?

En estos lugares puede encontrar más información gratuita acerca del alcohol. También le pueden ayudar si quiere cambiar su forma de tomar.

### Línea Psicoactiva



Teléfono

018000112439 (para información en Bogotá)  
o 123 (para emergencia en Soachá)



WhatsApp

+573012761197



Facebook

@lineapsicoactiva