

Cuestionario para el Profesional de Atención Primaria en Salud

Datos del profesional de la salud

Evaluación	(1) Línea de Base	<i>assessment</i>	
Fecha	___ / ___ / ___ (DD / MM / AA) _____	<i>date.day/ date.month/ date.year</i>	
Código identificador del profesional de la salud	<u>1er dígito: país (1 = Colombia, 2 = México, 3 = Perú)</u> <u>2do dígito: grupo (4 = Intervención estándar (paquete largo), 3 = Intervención paquete corto; 2 = Control paquete corto; 1 = control)</u> <u>3er dígito: Número de CAPS</u> <u>4to y 5to dígito: Número del profesional</u>	<i>prov.id</i>	
Sexo	(1) Mujer (2) Hombre (3) Otro	<i>sex</i>	
Edad	_____ años	<i>age</i>	
Profesión	(1) Médico (2) Enfermero (3) Psicólogo (4) Técnico en enfermería _____	(5) Trabajador Social (6) Obstetra/Partera (7) Otro: _____	<i>profession/ profession.other</i>
Tiempo trabajando en el centro de salud	_____ (años) _____ (meses)	<i>time.years/ time.months</i>	

Cuestionario para el Profesional de Atención Primaria en Salud

Parte I.

En esta sección se le preguntarán sus opiniones con respecto al alcohol, el trabajo y el trabajo con personas con problemas de alcohol

Preguntas a los pacientes sobre consumo de alcohol

Indique qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada uno de los siguientes enunciados relacionados con preguntar a los pacientes sobre su consumo de alcohol.

No hay respuestas buenas o malas. Por favor indique el grado en el que está de acuerdo o en desacuerdo con cada uno de los siguientes enunciados.		Muy de acuerdo	De acuerdo	Ni en acuerdo ni en	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	
Cuando les pregunto a los pacientes sobre su consumo de alcohol...		5	4	3	2	1	
1	a. Mejora mi relación con mis pacientes	5	4	3	2	1	ask1
2	b. Hace que mis pacientes se sientan incómodos	5	4	3	2	1	ask2
3	c. Mejora la atención que doy a mis pacientes.	5	4	3	2	1	ask3
4	d. Hace la consulta demasiado larga.	5	4	3	2	1	ask4
5	e. Ayuda a mis pacientes a tomar menos.	5	4	3	2	1	ask5
6	Mis colegas creen que debería preguntarles a mis pacientes cuánto alcohol consumen	5	4	3	2	1	ask6
7	El director del centro cree que debería preguntarles a mis pacientes cuánto alcohol consumen	5	4	3	2	1	ask7
8	Mis pacientes creen que debería preguntarles a mis pacientes cuánto alcohol consumen	5	4	3	2	1	ask8
9	Tengo la intención de preguntarles a mis pacientes cuánto alcohol consumen.	5	4	3	2	1	ask9

Cuestionario para el Profesional de Atención Primaria en Salud

Cuestionario corto de percepción de alcohol y de problemas relacionados

Indique qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada uno de los siguientes enunciados relacionados con trabajar con “bebedores”. Aquí, “bebedores” se refiere a quienes tienen consumo nocivo de alcohol.

No hay respuestas buenas o malas. Por favor indique el grado en el que está de acuerdo o en desacuerdo con cada uno de los siguientes enunciados.	Totalmente de acuerdo	Muy de acuerdo	De acuerdo	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Más o menos en desacuerdo	Muy en desacuerdo	
1. Siento que conozco suficientemente las causas de los problemas de tomar, para llevar a cabo mi función cuando trabajo con bebedores.	7	6	5	4	3	2	1	saapp1
2. Siento que puedo aconsejar adecuadamente a mis pacientes sobre el consumo de alcohol y sus efectos.	7	6	5	4	3	2	1	saapp2
3. Siento que no tengo mucho de qué estar orgulloso cuando trabajo con bebedores.	7	6	5	4	3	2	1	saapp3
4. En general, tiendo a sentir que soy un fracaso cuando trabajo con bebedores.	7	6	5	4	3	2	1	saapp4
5. Me gusta atender bebedores.	7	6	5	4	3	2	1	saapp5
6. Pesimismo es la actitud más realista que se puede tener hacia los bebedores.	7	6	5	4	3	2	1	saapp6
7. Siento que tengo el derecho de preguntarles a los pacientes sobre su consumo de alcohol cuando es necesario.	7	6	5	4	3	2	1	saapp7
8. Siento que mis pacientes creen que tengo el derecho de preguntarles sobre su consumo de alcohol cuando es necesario.	7	6	5	4	3	2	1	saapp8
9. En general, es gratificante trabajar con bebedores.	7	6	5	4	3	2	1	saapp9
10. En general, no me desagradan los bebedores.	7	6	5	4	3	2	1	saapp10

Cuestionario para el Profesional de Atención Primaria en Salud

Experiencia en ejecución del tamizaje y consejo para alcohol y depresión

En su práctica diaria, qué tan fácil o difícil encuentra...	Muy fácil	Fácil	Ni fácil ni difícil	Difícil	Muy difícil	
1. Plantear el problema de alcohol con los pacientes	5	4	3	2	1	exp1
2. Utilizar un test de tamizaje para explorar el consumo actual de alcohol de los pacientes	5	4	3	2	1	exp2
3. Explicar los riesgos para la salud desde diferentes niveles de consumo de alcohol	5	4	3	2	1	exp3
4. Proporcionar a los pacientes ideas y consejos prácticos sobre cómo reducir el consumo	5	4	3	2	1	exp4
5. Ayudar a los pacientes a manejar situaciones de consumo de alto riesgo	5	4	3	2	1	exp5
6. Utilizar un test de tamizaje para explorar si un paciente tiene depresión o no	5	4	3	2	1	exp6
7. Tratar problemas de alcohol y depresión cuando ambos síntomas están presentes al mismo tiempo	5	4	3	2	1	exp7
8. Remitir a los pacientes a un servicio apropiado, en caso de problemas severos con el alcohol	5	4	3	2	1	exp8
9. Remitir a los pacientes a un servicio apropiado, en caso de problemas severos con la depresión	5	4	3	2	1	exp9
10. Evitar culpas y juicios al dar consejo relacionado con el alcohol a los pacientes.	5	4	3	2	1	exp10

Cuestionario para el Profesional de Atención Primaria en Salud

Parte II.

En esta sección se le preguntará sobre su exposición a información relacionada con tamizaje de alcohol e intervención breve.

Acciones Comunitarias

Indique cuáles de las siguientes afirmaciones sobre tamizaje de alcohol y consejos breves se aplican a usted.

Durante los últimos tres meses:

1	Recibí información y / o apoyo de otros con respecto al tamizaje de alcohol y consejos breves (por ejemplo: del director de mi centro, investigadores, expertos en salud pública)	<input type="checkbox"/> 1 – Sí, con frecuencia <input type="checkbox"/> 2 – Sí, a veces <input type="checkbox"/> 3 – Sí, de vez en cuando <input type="checkbox"/> 4 – No	community1
2	Leí o escuché que el tamizaje de alcohol y los consejos breves son fáciles de hacer	<input type="checkbox"/> 1 – Sí, con frecuencia <input type="checkbox"/> 2 – Sí, a veces <input type="checkbox"/> 3 – Sí, de vez en cuando <input type="checkbox"/> 4 – No	community2
3	Leí o escuché que el tamizaje de alcohol y los consejos breves pueden ayudar a un gran número de pacientes	<input type="checkbox"/> 1 – Sí, con frecuencia <input type="checkbox"/> 2 – Sí, a veces <input type="checkbox"/> 3 – Sí, de vez en cuando <input type="checkbox"/> 4 – No	community3
4	Leí o escuché sobre médicos o enfermeras que estaban tamizando y aconsejando a muchos de sus pacientes	<input type="checkbox"/> 1 – Sí, con frecuencia <input type="checkbox"/> 2 – Sí, a veces <input type="checkbox"/> 3 – Sí, de vez en cuando <input type="checkbox"/> 4 – No	community4
5	Me informaron la cantidad de pacientes que estoy tamizando y aconsejando	<input type="checkbox"/> 1 – Sí, con frecuencia <input type="checkbox"/> 2 – Sí, a veces <input type="checkbox"/> 3 – Sí, de vez en cuando <input type="checkbox"/> 4 – No	community5
6	Me animaron a compartir con otros mis experiencias con el tamizaje de alcohol y el consejo breve (por ejemplo: con médicos, enfermeras, directores de centros de salud)	<input type="checkbox"/> 1 – Sí, con frecuencia <input type="checkbox"/> 2 – Sí, a veces <input type="checkbox"/> 3 – Sí, de vez en cuando <input type="checkbox"/> 4 – No	community6
7	Tuve la oportunidad de solicitar cambios en los materiales utilizados en el tamizaje de alcohol y el consejo breve	<input type="checkbox"/> 1 – Sí, con frecuencia <input type="checkbox"/> 2 – Sí, a veces <input type="checkbox"/> 3 – Sí, de vez en cuando <input type="checkbox"/> 4 – No	community7
8	Me han pedido sugerencias sobre cómo hacer que el tamizaje de alcohol y los consejos breves sean fáciles de hacer	<input type="checkbox"/> 1 – Sí, con frecuencia <input type="checkbox"/> 2 – Sí, a veces <input type="checkbox"/> 3 – Sí, de vez en cuando <input type="checkbox"/> 4 – No	community8
9	Me han preguntado sobre la capacitación que necesito para realizar tamizaje de alcohol y consejo breve	<input type="checkbox"/> 1 – Sí, con frecuencia <input type="checkbox"/> 2 – Sí, a veces <input type="checkbox"/> 3 – Sí, de vez en cuando <input type="checkbox"/> 4 – No	community9
10	Me han preguntado cómo mantener y aumentar el tamizaje de alcohol y el consejo breve en el futuro.	<input type="checkbox"/> 1 – Sí, con frecuencia <input type="checkbox"/> 2 – Sí, a veces <input type="checkbox"/> 3 – Sí, de vez en cuando <input type="checkbox"/> 4 – No	community10
11	Me han pedido usar la telemedicina para tamizar y aconsejar sobre consumo abusivo de alcohol a mis pacientes	<input type="checkbox"/> 1 – Sí, con frecuencia <input type="checkbox"/> 2 – Sí, a veces <input type="checkbox"/> 3 – Sí, de vez en cuando <input type="checkbox"/> 4 – No	community11
12	He recibido información específica sobre los problemas de alcohol durante la pandemia del COVID-19	<input type="checkbox"/> 1 – Sí, con frecuencia <input type="checkbox"/> 2 – Sí, a veces <input type="checkbox"/> 3 – Sí, de vez en cuando <input type="checkbox"/> 4 – No	community12

Cuestionario para el Profesional de Atención Primaria en Salud

Campañas de comunicación y cobertura de medios sobre aspectos de salud del alcohol

¿Durante los últimos tres meses, se ha dado cuenta de campañas de SCALA o medios de comunicación que hablen sobre los aspectos de salud relacionados con el alcohol?

1	Posters o afiches en los Centros de Atención Primaria en Salud	<input type="checkbox"/> 1 – Sí, con frecuencia <input type="checkbox"/> 2 – Sí, a veces <input type="checkbox"/> 3 – Sí, de vez en cuando <input type="checkbox"/> 4 – No	<i>campaign1</i>
2	Artículos en revistas o periódicos	<input type="checkbox"/> 1 – Sí, con frecuencia <input type="checkbox"/> 2 – Sí, a veces <input type="checkbox"/> 3 – Sí, de vez en cuando <input type="checkbox"/> 4 – No	<i>campaign 2</i>
3	Programas o entrevistas en radio	<input type="checkbox"/> 1 – Sí, con frecuencia <input type="checkbox"/> 2 – Sí, a veces <input type="checkbox"/> 3 – Sí, de vez en cuando <input type="checkbox"/> 4 – No	<i>campaign 3</i>
4	Programas o entrevistas en la televisión	<input type="checkbox"/> 1 – Sí, con frecuencia <input type="checkbox"/> 2 – Sí, a veces <input type="checkbox"/> 3 – Sí, de vez en cuando <input type="checkbox"/> 4 – No	<i>campaign 4</i>
5	Folletos informativos para pacientes en el centro de atención primaria de salud	<input type="checkbox"/> 1 – Sí, con frecuencia <input type="checkbox"/> 2 – Sí, a veces <input type="checkbox"/> 3 – Sí, de vez en cuando <input type="checkbox"/> 4 – No	<i>campaign 5</i>
6	Videos promocionales en centros de atención primaria de salud y / u otras instituciones	<input type="checkbox"/> 1 – Sí, con frecuencia <input type="checkbox"/> 2 – Sí, a veces <input type="checkbox"/> 3 – Sí, de vez en cuando <input type="checkbox"/> 4 – No	<i>campaign 6</i>
7	Mensajes de Whatsapp	<input type="checkbox"/> 1 – Sí, con frecuencia <input type="checkbox"/> 2 – Sí, a veces <input type="checkbox"/> 3 – Sí, de vez en cuando <input type="checkbox"/> 4 – No	<i>campaign 7</i>
8	Otro	<input type="checkbox"/> 1 – Sí, con frecuencia <input type="checkbox"/> 2 – Sí, a veces <input type="checkbox"/> 3 – Sí, de vez en cuando <input type="checkbox"/> 4 – No	<i>Campaign .other</i>