

Ins15_Arm4_Provider questionnaire_FU-3M_SP

Cuestionario para el Profesional de Atención Primaria en Salud

Datos de la consulta y fecha

Código profesional de la salud

(pre-impreso)

prov.id

Fecha (Día/Mes/Año)

___/___/___

date.day/

date.month/

date.year

Evaluación

(1) Seguimiento 1

assessment

assessment

Cuestionario para el Profesional de Atención Primaria en Salud

Parte I.

En esta sección se le preguntarán sus opiniones con respecto al alcohol, el trabajo y el trabajo con personas con problemas de alcohol.

Con formato: Español (alfab. internacional)

Cuestionario Conocimiento acerca del Consumo de Alcohol

Responda las siguientes preguntas, con base en su conocimiento y opinión personal.

Con formato: Español (alfab. internacional)

Preguntas	En un día	En una semana	En una ocasión	Preguntas
1. Los expertos recomiendan que las personas limiten la cantidad de alcohol que consumen. Cuál es el límite recomendable para los hombres, en número de tragos:	__ tragos	__ tragos	__ tragos	know1a/ know1b/ know1c
2. Los expertos recomiendan que las personas limiten la cantidad de alcohol que consumen. Cuál es el límite recomendable para las mujeres, en número de tragos:	__ tragos	__ tragos	__ tragos	know2a/ know2b/ know2c
	Aceptable		No aceptable	
3. Usted consideraría aceptable o no aceptable que usted tomara en forma regular más de dos tragos al día?	1	2		know3
4. Usted consideraría aceptable o no aceptable que usted tomara más de seis tragos en una ocasión?	1	2		know4
5. Usted consideraría aceptable o no aceptable que sus amigos tomaran en forma regular más de dos tragos al día?	1	2		know5
6. Usted consideraría aceptable o no aceptable que sus amigos tomaran en forma regular más de seis tragos en una ocasión?	1	2		know6

Cuestionario para el Profesional de Atención Primaria en Salud

Cuestionario corto de percepción de alcohol y de problemas relacionados

Indique qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada uno de los siguientes enunciados relacionados con trabajar con “bebedores”. Aquí, “bebedores” se refiere a quienes tienen consumo nocivo de alcohol.

	Totamente de acuerdo	Muy de acuerdo	De acuerdo	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Más o menos en desacuerdo	Muy en desacuerdo
1. Siento que conozco suficientemente las causas de los problemas de tomar, para llevar a cabo mi función cuando trabajo con bebedores.	7	6	5	4	3	2	1
2. Siento que puedo aconsejar adecuadamente a mis pacientes sobre el consumo de alcohol y sus efectos.	7	6	5	4	3	2	1
3. Siento que no tengo mucho de qué estar orgulloso cuando trabajo con bebedores.	7	6	5	4	3	2	1
4. En general, tiendo a sentir que soy un fracaso cuando trabajo con bebedores.	7	6	5	4	3	2	1
5. Me gusta atender bebedores.	7	6	5	4	3	2	1
6. Pesimismo es la actitud más realista que se puede tener hacia los bebedores.	7	6	5	4	3	2	1
7. Siento que tengo el derecho de preguntarles a los pacientes sobre su consumo de alcohol cuando es necesario.	7	6	5	4	3	2	1
8. Siento que mis pacientes creen que tengo el derecho de preguntarles sobre su consumo de alcohol cuando es necesario.	7	6	5	4	3	2	1
9. En general es gratificante trabajar con bebedores.	7	6	5	4	3	2	1
10. En general, no me desagradan los bebedores.	7	6	5	4	3	2	1

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

saapp5

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

Cuestionario para el Profesional de Atención Primaria en Salud

Preguntas a los pacientes sobre consumo de alcohol

Indique qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada uno de los siguientes enunciados relacionados con preguntar a los pacientes sobre su consumo de alcohol.

		Muy de acuerdo	De acuerdo	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo
	No hay respuestas buenas o malas. Por favor indique el grado en el que está de acuerdo o en desacuerdo con cada uno de los siguientes enunciados.					
	Cuando les pregunto a los pacientes sobre su consumo de alcohol...					
1	a. Mejora mi relación con mis pacientes	5	4	3	2	1
2	b. Hace que mis pacientes se sientan incómodos	5	4	3	2	1
3	c. Mejora la atención que doy a mis pacientes	5	4	3	2	1
4	d. Hace la consulta demasiado larga	5	4	3	2	1
5	e. Ayuda a mis pacientes a tomar menos	5	4	3	2	1
6	Mis colegas creen que debería preguntarles a mis pacientes cuánto alcohol consumen	5	4	3	2	1
7	El director del centro cree que debería preguntarles a mis pacientes cuánto alcohol consumen	5	4	3	2	1
8	Mis pacientes creen que debería preguntarles a mis pacientes cuánto alcohol consumen	5	4	3	2	1
9	Tengo la intención de preguntarles a mis pacientes cuánto alcohol consumen.	5	4	3	2	1

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

ask1

Con formato: Español (alfab. internacional)

ask2

Con formato: Español (alfab. internacional)

ask3

Con formato: Español (alfab. internacional)

ask4

Con formato: Español (alfab. internacional)

ask5

Con formato: Español (alfab. internacional)

ask6

Con formato: Español (alfab. internacional)

ask7

Con formato: Español (alfab. internacional)

ask8

Con formato: Español (alfab. internacional)

ask9

Con formato: Español (alfab. internacional)

Cuestionario para el Profesional de Atención Primaria en Salud

Cuestionario de Compromiso laboral

Las siguientes afirmaciones son sobre cómo se siente en el trabajo. Lea cada afirmación cuidadosamente y decida si se siente así por su trabajo. Si nunca ha tenido este sentimiento, marque el "0" (cero) en el espacio después de la afirmación. Si se ha sentido de esa manera, indique la frecuencia con la que lo siente y marque el número (del 1 al 6) que mejor describe la frecuencia con la que se siente así.

	6 – Todos los días	5 – Un par de veces a la semana	4 –Una vez por semana	3 – Un par de veces al mes	2 – Una vez al mes o menos	1 - Algunas veces al año o menos	0 - Nunca	
1. En mi trabajo, me siento lleno de energía	6	5	4	3	2	1	0	work1
2. Me entusiasma mi trabajo	6	5	4	3	2	1	0	work2
3. Estoy inmerso en mi trabajo	6	5	4	3	2	1	0	work3
4. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo	6	5	4	3	2	1	0	work4
5. Me siento fatigado cuando tengo que levantarme por la mañana para enfrentar otro día de trabajo	6	5	4	3	2	1	0	work5
6. Trabajar todo el día con pacientes es realmente una tensión para mí	6	5	4	3	2	1	0	work6
7. Me he vuelto más insensible con las personas desde que acepté éste trabajo	6	5	4	3	2	1	0	work7
8. Realmente no me importa lo que les pase a algunos pacientes	6	5	4	3	2	1	0	work8
9. Me siento eufórico después de trabajar con mis pacientes	6	5	4	3	2	1	0	work9
10. Siento que trato a algunos pacientes como si fueran "objetos" impersonales	6	5	4	3	2	1	0	work10
11. Me ocupo eficazmente de los problemas de mis pacientes	6	5	4	3	2	1	0	work11
12. Siento que soy una influencia positiva en la vida de otras personas a través de mi trabajo	6	5	4	3	2	1	0	work12

Cuestionario para el Profesional de Atención Primaria en Salud

Parte II.

En esta sección, las preguntas son sobre su experiencia en la implementación del protocolo de SCALA, en su consulta.

Tiempo de ejecución de la intervención

Por favor marque cuánto tiempo ha tardado en las siguientes actividades, durante el último mes.

Para las preguntas 1 -5, marque el promedio de tiempo que le ha tomado hacer esas actividades en una sola consulta (en minutos).

	Evaluación	Ingrese el tiempo requerido en minutos	
1. Tamizaje rutinario – Cada paciente tamizado con AUDIT-C	<i>En promedio por consulta, ¿cuánto tiempo le tomó completar la rutina de tamizaje con un paciente, en el último mes?</i>		time1
2. Evaluación adicional – Pacientes con puntuación de 8 o más tamizados con el AUDIT 10 y el PHQ-2	<i>En promedio por consulta, ¿cuánto tiempo le tomó completar las preguntas adicionales de tamizaje con un paciente, en el último mes?</i>		time2
3. Asesoría breve para alcohol - Pacientes con puntaje de 8 o más en el AUDIT –C a quienes se les haya dado consejo breve	<i>En promedio por consulta, ¿cuánto tiempo le tomó dar el consejo breve a un paciente, en el último mes?</i>		time3
4. Folleto informativo para el paciente – Pacientes con puntaje de 7 o inferior en el AUDIT-C a quienes se les haya dado folletos	<i>En promedio por consulta, ¿cuánto tiempo le tomó dar el folleto informativo a un paciente, en el último mes?</i>		time4
5. Pacientes remitidos a servicios especializados - Pacientes con puntaje de 8 o más en AUDIT –C que han sido indicados para remisión	<i>En promedio por consulta, ¿cuánto tiempo le tomó remitir al paciente a servicios especializados, en el último mes?</i>		time5

Cuestionario para el Profesional de Atención Primaria en Salud

Opiniones sobre el Protocolo

Recientemente, estuvo familiarizado con el protocolo que lo ayudó a realizar una prueba de tamizaje y una asesoría breve en su práctica diaria. En las preguntas a continuación, marque cuánto está de acuerdo con las siguientes afirmaciones.

	Completam ente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En Desacuerdo	Completam ente en desacuerdo
1. Usar el protocolo es más efectivo que nuestra práctica actual	5	4	3	2	1
2. El contenido del protocolo es compatible con mis creencias y valores personales	5	4	3	2	1
3. El protocolo es útil	5	4	3	2	1
4. El protocolo es creíble	5	4	3	2	1
5. El protocolo es fácil y simple de aplicar	5	4	3	2	1
6. El contenido del protocolo es claro	5	4	3	2	1
7. El contenido del protocolo es relevante	5	4	3	2	1
8. El protocolo puede experimentarse sin requerir una participación extensa	5	4	3	2	1
9. El protocolo puede ser adaptado o modificado para satisfacer mis propias necesidades	5	4	3	2	1
10. Los beneficios de usar el protocolo con mis pacientes son obvios/visibles	5	4	3	2	1
11. Está disponible la evidencia sobre el impacto del uso del protocolo en la práctica	5	4	3	2	1

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

Cuestionario para el Profesional de Atención Primaria en Salud

Experiencia en la ejecución de las intervenciones

En el siguiente cuadro, indique qué tan fácil o difícil fue para usted llevar a cabo las tareas de la lista en su práctica diaria.

En su práctica diaria, qué tan fácil o difícil encuentra...	Muy fácil	Fácil	Ni fácil ni difícil	Difícil	Muy difícil
1. Plantear el problema de alcohol con los pacientes	5	4	3	2	1
2. Utilizar un test de tamizaje para explorar el consumo actual de alcohol de los pacientes	5	4	3	2	1
3. Explicar los riesgos para la salud desde diferentes niveles de consumo de alcohol	5	4	3	2	1
4. Proporcionar a los pacientes ideas y consejos prácticos sobre cómo reducir el consumo	5	4	3	2	1
5. Ayudar a los pacientes a manejar situaciones de consumo de alto riesgo	5	4	3	2	1
6. Utilizar un test de tamizaje para explorar si un paciente tiene depresión o no	5	4	3	2	1
7. Tratar problemas de alcohol y depresión cuando ambos síntomas están presentes al mismo tiempo	5	4	3	2	1
8. Remitir a los pacientes a un servicio apropiado, en caso de problemas severos con el alcohol	5	4	3	2	1
9. Remitir a los pacientes a un servicio apropiado, en caso de problemas severos con la depresión	5	4	3	2	1
10. Evitar culpas y juicios al dar consejo relacionado con el alcohol a los pacientes.	5	4	3	2	1

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

exp1

Con formato: Español (alfab. internacional)

exp2

Con formato: Español (alfab. internacional)

exp3

Con formato: Español (alfab. internacional)

exp4

Con formato: Español (alfab. internacional)

exp5

Con formato: Español (alfab. internacional)

exp6

Con formato: Español (alfab. internacional)

exp7

Con formato: Español (alfab. internacional)

exp8

Con formato: Español (alfab. internacional)

exp9

Con formato: Español (alfab. internacional)

exp10

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

¿Tiene algún comentario de lo que fue especialmente difícil para usted?

comment1

Cuestionario para el Profesional de Atención Primaria en Salud

Obstáculos en la ejecución de las intervenciones

¿Con qué obstáculos se encontró al intentar realizar la intervención? Por favor califique cada una de las siguientes afirmaciones en una escala de 1 a 5, donde 1 es Completamente de acuerdo y 5 completamente en desacuerdo.

	Completamente De acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En Desacuerdo	Completamente en desacuerdo	
1. Diligenciar el instrumento fue demasiado complicado	5	4	3	2	1	obstacle1
2. Fue difícil trabajar con el manual de instrucciones	5	4	3	2	1	obstacle2
3. Los materiales para el paciente (folletos) a veces no estaban disponibles	5	4	3	2	1	obstacle3
4. Los materiales para el paciente (folletos) no fueron útiles	5	4	3	2	1	obstacle4
5. Los materiales no fueron culturalmente relevantes	5	4	3	2	1	obstacle5
6. No fue posible la remisión	5	4	3	2	1	obstacle6
7. No tenía suficiente conocimiento sobre el alcohol y las pautas de consumo	5	4	3	2	1	obstacle7
8. No tenía la motivación para trabajar con problemas de alcohol	5	4	3	2	1	obstacle8
9. No tuve suficiente capacitación sobre cómo implementar las intervenciones	5	4	3	2	1	obstacle9
10. La capacitación que recibí no fue útil	5	4	3	2	1	obstacle10
11. La capacitación que recibí no fue relevante para mi contexto	5	4	3	2	1	obstacle11

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

Con formato: Español (alfab. internacional)

Ins15_Arm4_Provider questionnaire_FU-3M_SP

Cuestionario para el Profesional de Atención Primaria en Salud

12. No tenía las habilidades suficientes para llevar a cabo la intervención	5	4	3	2	1	obstacle12
13. Hubo falta de apoyo administrativo	5	4	3	2	1	obstacle13
14. No tuve suficiente apoyo de mis colegas	5	4	3	2	1	obstacle14
15. No tuve suficiente apoyo de las directivas	5	4	3	2	1	obstacle15
16. No tuve suficiente apoyo de los expertos después de la capacitación	5	4	3	2	1	obstacle16
17. No hubo incentivos apropiados para implementar las intervenciones	5	4	3	2	1	obstacle17
18. Las instalaciones para implementar la asesoría no fueron adecuadas	5	4	3	2	1	obstacle18
19. Estaba demasiado ocupado con los problemas que presentaban otros pacientes	5	4	3	2	1	obstacle19
20. Los pacientes reaccionaban negativamente a mi intento de hablar sobre el alcohol	5	4	3	2	1	obstacle20

Otros comentarios sobre la intervención:

comment2

Cuestionario para el Profesional de Atención Primaria en Salud

Parte III.

En esta sección se le preguntará sobre el apoyo recibido de parte de su organización y su exposición a información relacionada con el protocolo de SCALA.

Centro de Atención Primaria en Salud

Indique qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada uno de los siguientes enunciados relacionados con su centro de atención primaria en salud.

	No hay respuestas correctas o incorrectas. Indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones:	Totalmente De acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En Desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	
1	Mi centro tiene suficientes trabajadores con la formación y las habilidades adecuadas para implementar los programas de tamizaje y consejo breve para reducir consumo abusivo de alcohol	5	4	3	2	1	phcc1
2	Mi centro tiene suficientes trabajadores con la formación y las habilidades adecuadas para implementar los programas de tamizaje y consejo breve para reducir consumo abusivo de alcohol, de la mejor manera posible	5	4	3	2	1	phcc2
3	En mi centro, tenemos reuniones con miembros de la comunidad para discutir asuntos de salud relacionados con el alcohol.	5	4	3	2	1	phcc3
4	En mi centro, alentamos a los miembros de la comunidad a contribuir a mejorar la salud de todos al reducir el consumo de alcohol.	5	4	3	2	1	phcc4
5	Recibo información periódica sobre el desempeño de mi centro en el tamizaje y asesoría breve para consumo abusivo de alcohol, basado en información / datos recolectados de nuestro centro	5	4	3	2	1	phcc5
6	Mi centro discute la información / datos de nuestro centro, sobre el tamizaje y consejo breve brindada para consumidores abusivos, de una manera regular y formal, tales como en reuniones periódicas programadas	5	4	3	2	1	phcc6
7	Mi centro está dispuesto a utilizar nuevas prácticas de atención médica, como guías y recomendaciones para tamizaje consejo breve para el consumo excesivo de alcohol.	5	4	3	2	1	phcc7
8	Me animo a buscar nueva información sobre prácticas de atención médica para tamizar y ofrecer consejo breve para consumidores excesivos	5	4	3	2	1	phcc8

Ins15_Arm4_Provider questionnaire_FU-3M_SP

Cuestionario para el Profesional de Atención Primaria en Salud

	de alcohol					
9	El director del centro escucha activamente, reconoce y luego responde a las solicitudes e inquietudes sobre los programas de tamizaje y consejo breve a consumidores excesivos de alcohol	5	4	3	2	1
10	El director del centro escucha y alienta la introducción de nuevos programas de tamizaje y consejo breve para consumidores excesivos de alcohol	5	4	3	2	1

phcc9

phcc10

Cuestionario para el Profesional de Atención Primaria en Salud

Acciones Comunitarias

Indique cuáles de las siguientes afirmaciones sobre tamizaje de alcohol y consejos breves se aplican a usted.

Durante los últimos tres meses:

1	Recibí información y / o apoyo de otros con respecto al tamizaje de alcohol y consejos breves (por ejemplo: del director de mi centro, investigadores, expertos en salud pública)	<input type="checkbox"/> 1 – Si <input type="checkbox"/> 2 – No	community1
2	Leí o escuché que el tamizaje de alcohol y los consejos breves son fáciles de hacer	<input type="checkbox"/> 1 – Si <input type="checkbox"/> 2 – No	community2
3	Leí o escuché que el tamizaje de alcohol y los consejos breves pueden ayudar a un gran número de pacientes	<input type="checkbox"/> 1 – Si <input type="checkbox"/> 2 – No	community3
4	Leí o escuché sobre médicos o enfermeras que estaban tamizando y aconsejando a muchos de sus pacientes	<input type="checkbox"/> 1 – Si <input type="checkbox"/> 2 – No	community4
5	Me informaron la cantidad de pacientes que estoy tamizando y aconsejando	<input type="checkbox"/> 1 – Si <input type="checkbox"/> 2 – No	community5
6	Me animaron a compartir con otros mis experiencias con el tamizaje de alcohol y el consejo breve (por ejemplo: con médicos, enfermeras, directores de centros de salud)	<input type="checkbox"/> 1 – Si <input type="checkbox"/> 2 – No	community6
7	Tuve la oportunidad de solicitar cambios en los materiales utilizados en el tamizaje de alcohol y el consejo breve	<input type="checkbox"/> 1 – Si <input type="checkbox"/> 2 – No	community7
8	Me han pedido sugerencias sobre cómo hacer que el tamizaje de alcohol y los consejos breves sean fáciles de hacer	<input type="checkbox"/> 1 – Si <input type="checkbox"/> 2 – No	community8
9	Me han preguntado sobre la capacitación que necesito para realizar tamizaje de alcohol y consejo breve	<input type="checkbox"/> 1 – Si <input type="checkbox"/> 2 – No	community9
10	Me han preguntado cómo mantener y aumentar el tamizaje de alcohol y el consejo breve en el futuro.	<input type="checkbox"/> 1 – Si <input type="checkbox"/> 2 – No	community10

Cuestionario para el Profesional de Atención Primaria en Salud

En caso de haber marcado sí a alguna de las preguntas 1 - 10 del cuadro anterior, indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con la declaración que tiene el mismo número en el cuadro siguiente.

	Me volví más dispuesto a plantear el problema del alcohol con mis pacientes al ...	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En Desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	
1	Recibir información y / o apoyo de otros con respecto al tamizaje de alcohol y consejo breve	5	4	3	2	1	community11
2	Leer o escuchar que los tamizajes de alcohol y los consejos breves son fáciles de administrar	5	4	3	2	1	community12
3	Leer o escuchar que los tamizajes de alcohol y los consejos breves pueden ayudar a una gran cantidad de pacientes	5	4	3	2	1	community13
4	Leer o escuchar acerca de los médicos o enfermeras que tamizaron y aconsejaron a muchos de sus pacientes	5	4	3	2	1	community14
5	Ser informado sobre el número de pacientes que estoy tamizando y asesorando	5	4	3	2	1	community15
6	Ser alentado a compartir con otros mis experiencias con el tamizaje de alcohol y consejo breve (por ejemplo: con médicos, enfermeras, directores de centros de salud)	5	4	3	2	1	community16
7	Tener la oportunidad de solicitar cambios en los materiales utilizados en el tamizaje de alcohol y el consejo breve	5	4	3	2	1	community17
8	Preguntarme acerca de cómo hacer que los tamizajes y consejos breves sean fáciles de hacer	5	4	3	2	1	community18
9	Preguntarme sobre la capacitación que necesito para poder ofrecer tamizajes y consejos breves.	5	4	3	2	1	community19
10	Preguntarme sobre cómo mantener y aumentar el tamizaje y el consejo breve en el futuro	5	4	3	2	1	community20

Cuestionario para el Profesional de Atención Primaria en Salud

Campañas de comunicación y cobertura de medios sobre aspectos de salud del alcohol

¿Durante los últimos tres meses, se ha dado cuenta de campañas o medios de comunicación que hablen sobre los aspectos de salud relacionados con el alcohol?

1	Posters o afiches en los Centros de Atención Primaria en Salud	(1) Si (2) No	<i>campaign1</i>
2	Artículos en revistas o periódicos	(1) Si (2) No	<i>campaign2</i>
3	Programas o entrevistas en radio	(1) Si (2) No	<i>campaign3</i>
4	Programas o entrevistas en la televisión	(1) Si (2) No	<i>campaign4</i>
5	Folletos informativos para pacientes en el centro de atención primaria de salud	(1) Si (2) No	<i>campaign5</i>
6	Videos promocionales en centros de atención primaria de salud y / u otras instituciones	(1) Si (2) No	<i>campaign6</i>
7	Boletines electrónicos	(1) Si (2) No	<i>campaign7</i>
8	Otro (especifique de acuerdo con la campaña)	(1) Si (2) No	<i>campaign8</i>

Cuestionario para el Profesional de Atención Primaria en Salud

En caso de haber marcado sí a alguna de las preguntas 1 - 10 del cuadro anterior, indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con la declaración que tiene el mismo número en el cuadro siguiente.

	Muy de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En Desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	
1						
Los afiches o posters sobre el alcohol en el Centro de Atención Primaria de Salud, hicieron...						
... Que me abriera más a plantear el tema del alcohol con mis pacientes	5	4	3	2	1	camp.poster1
... Que mis pacientes estuvieran más abiertos a hablar sobre su consumo de alcohol conmigo.	5	4	3	2	1	camp.poster2
2						
Los artículos en diarios o revistas sobre alcohol, hicieron...						
... Que me abriera más a plantear el tema del alcohol con mis pacientes	5	4	3	2	1	camp.article1
... Que mis pacientes estuvieran más abiertos a hablar sobre su consumo de alcohol conmigo.	5	4	3	2	1	camp.article2
3						
Los programas o entrevistas sobre el alcohol en la radio, hicieron...						
... Que me abriera más a plantear el tema del alcohol con mis pacientes.	5	4	3	2	1	camp.radio1
... Que mis pacientes estuvieran más abiertos a hablar sobre su consumo de alcohol conmigo	5	4	3	2	1	camp.radio2
4						
Los programas o entrevistas sobre alcohol en la televisión, hicieron...						
... Que me abriera más a plantear el tema del alcohol con mis pacientes.	5	4	3	2	1	camp.tv1

Ins15_Arm4_Provider questionnaire_FU-3M_SP

Cuestionario para el Profesional de Atención Primaria en Salud

	... Que mis pacientes estuvieran más abiertos a hablar sobre su consumo de alcohol conmigo.	5	4	3	2	1	<i>camp.tv2</i>
5	Los folletos informativos sobre el alcohol para pacientes en el centro de atención primaria de salud, hicieron....						
	... Que me abriera más a plantear el tema del alcohol con mis pacientes.	5	4	3	2	1	<i>camp.leaflet1</i>
	... Que mis pacientes estuvieran más abiertos a hablar sobre su consumo de alcohol conmigo	5	4	3	2	1	<i>camp.leaflet2</i>
6	Los videos promocionales en centros de atención primaria de salud y / u otras instituciones, hicieron...						
	... Que me abriera más a plantear el tema del alcohol con mis pacientes	5	4	3	2	1	<i>camp.video1</i>
	... Que mis pacientes estuvieran más abiertos a hablar sobre su consumo de alcohol conmigo.	5	4	3	2	1	<i>camp.video2</i>
7	Los boletines electrónicos, hicieron...						
	... Que me abriera más a plantear el tema del alcohol con mis pacientes	5	4	3	2	1	<i>camp.news1</i>
	... Que mis pacientes estuvieran más abiertos a hablar sobre su consumo de alcohol conmigo.	5	4	3	2	1	<i>camp.news2</i>
8	Otro (especifique de acuerdo con la campaña)...						
	... Que me abriera más a plantear el tema del alcohol con mis pacientes	5	4	3	2	1	<i>camp.other1</i>
	... Que mis pacientes estuvieran más abiertos a hablar sobre su consumo de alcohol conmigo.	5	4	3	2	1	<i>camp.other2</i>