

CUESTIONARIO DEL PROFESIONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

Información del profesional de la salud

(2) Seguimiento

assessment

Fecha ___ / ___ / ___ (DD / MM / AA)

date

ID Profesional de la salud

prov.id

Para ser llenado por el equipo SCALA

Parte 1

En esta sección se le preguntarán sus opiniones sobre el alcohol, el trabajo y la atención de problemas relacionados con su consumo.

Preguntas sobre consumo de alcohol a los pacientes

Indique qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada uno de los siguientes enunciados relacionados con preguntar a los pacientes sobre su consumo de alcohol.

	Muy de acuerdo	De acuerdo	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo
No hay respuestas buenas o malas. Por favor indique el grado en el que está de acuerdo o en desacuerdo con cada uno de los siguientes enunciados.					
Cuando les pregunto a los pacientes sobre su consumo de alcohol...	5	4	3	2	1
1 a. Mejora mi relación con mis pacientes	5	4	3	2	1
2 b. Hace que mis pacientes se sientan incómodos	5	4	3	2	1
3 c. Mejora la atención que doy a mis pacientes.	5	4	3	2	1
4 d. Hace la consulta demasiado larga.	5	4	3	2	1
5 e. Ayuda a mis pacientes a tomar menos.	5	4	3	2	1
6 Mis colegas creen que debería preguntarles a mis pacientes cuánto alcohol consumen	5	4	3	2	1
7 El director del centro cree que debería preguntarles a mis pacientes cuánto alcohol consumen	5	4	3	2	1
8 Mis pacientes creen que debería preguntarles cuánto alcohol consumen	5	4	3	2	1
9 Tengo la intención de preguntarles a mis pacientes cuánto alcohol consumen.	5	4	3	2	1

Cuestionario corto de percepción de alcohol y de problemas relacionados

Indique qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada uno de los siguientes enunciados relacionados con trabajar con “bebedores”. Aquí, “bebedores” se refiere a quienes tienen un consumo nocivo de alcohol.

No hay respuestas buenas o malas. Por favor indique el grado en el que está de acuerdo o en desacuerdo con cada uno de los siguientes enunciados.	Totalmente de acuerdo	Muy de acuerdo	De acuerdo	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Más o menos en desacuerdo	Muy en desacuerdo	
1. Siento que conozco suficientemente las causas de los problemas de consumo de alcohol, para llevar a cabo mi función cuando trabajo con bebedores.	7	6	5	4	3	2	1	saapp1
2. Siento que puedo aconsejar adecuadamente a mis pacientes sobre el consumo de alcohol y sus efectos.	7	6	5	4	3	2	1	saapp2
3. Siento que no tengo mucho de qué estar orgulloso cuando trabajo con bebedores.	7	6	5	4	3	2	1	saapp3
4. En general, tiendo a sentir que soy un fracaso cuando trabajo con bebedores.	7	6	5	4	3	2	1	saapp4
5. Me gusta atender bebedores.	7	6	5	4	3	2	1	saapp5
6. Pesimismo es la actitud más realista que se puede tener hacia los bebedores.	7	6	5	4	3	2	1	saapp6
7. Siento que tengo el derecho de preguntarles a los pacientes sobre su consumo de alcohol cuando es necesario.	7	6	5	4	3	2	1	saapp7
8. Siento que mis pacientes creen que tengo el derecho de preguntarles sobre su consumo de alcohol cuando es necesario.	7	6	5	4	3	2	1	saapp8
9. En general, es gratificante trabajar con bebedores.	7	6	5	4	3	2	1	saapp9
10. En general, no me desagradan los bebedores.	7	6	5	4	3	2	1	saapp10

Cuestionario de Compromiso laboral

Las siguientes afirmaciones son sobre cómo se siente en el trabajo. Lea cada afirmación cuidadosamente y decida si se siente así por su trabajo. Si nunca ha tenido este sentimiento, marque el "0" (cero) en el espacio después de la afirmación. Si se ha sentido de esa manera marque la opción que mejor describa la frecuencia con la que se siente de esa manera (números del 1 al 6).

Ins26_Arm1234_Provider_questionnaire_BL_SP.docx
Cuestionario del Profesional de Atención Primaria en Salud

	6 – Todos los días	5 – Un par de veces a la semana	4 –Una vez por semana	3 – Un par de veces al mes	2 – Una vez al mes o menos	1 - Algunas veces al año o menos	0 - Nunca	
1. En mi trabajo, me siento lleno de energía	6	5	4	3	2	1	0	<i>work1</i>
2. Me entusiasma mi trabajo	6	5	4	3	2	1	0	<i>work2</i>
3. Estoy inmerso en mi trabajo	6	5	4	3	2	1	0	<i>work3</i>
4. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo	6	5	4	3	2	1	0	<i>work4</i>
5. Me siento fatigado cuando tengo que levantarme por la mañana para enfrentar otro día de trabajo	6	5	4	3	2	1	0	<i>work5</i>
6. Trabajar todo el día con pacientes es realmente una tensión para mí	6	5	4	3	2	1	0	<i>work6</i>
7. Me he vuelto más insensible con las personas desde que acepté este trabajo	6	5	4	3	2	1	0	<i>work7</i>
8. Realmente no me importa lo que les pase a algunos pacientes	6	5	4	3	2	1	0	<i>work8</i>
9. Me siento eufórico después de trabajar con mis pacientes	6	5	4	3	2	1	0	<i>work9</i>
10. Siento que trato a algunos pacientes como si fueran “objetos” impersonales	6	5	4	3	2	1	0	<i>work10</i>
11. Me ocupo eficazmente de los problemas de mis pacientes	6	5	4	3	2	1	0	<i>work11</i>
12. Siento que soy una influencia positiva en la vida de otras personas a través de mi trabajo	6	5	4	3	2	1	0	<i>work12</i>

Parte 2

En esta sección, las preguntas son sobre su experiencia en tamizaje de alcohol e intervención breve, en su consulta.

Tiempo de ejecución de la intervención

Por favor marque cuánto tiempo ha tardado en las siguientes actividades, durante el último mes.

Para las preguntas 1 -5, marque el promedio de tiempo que le ha tomado realizar esas actividades en una sola consulta (en minutos).

	Evaluación	Ingrese el tiempo requerido en minutos	
1. Tamizaje rutinario – Cada paciente tamizado con AUDIT-C	<i>En promedio por consulta, ¿cuánto tiempo le tomó completar la rutina de tamizaje con un paciente, en el último mes?</i>		time1
2. Evaluación adicional –Pacientes con puntuación de 8 o más tamizados con el AUDIT 10 y el PHQ-2	<i>En promedio por consulta, ¿cuánto tiempo le tomó completar las preguntas adicionales de tamizaje con un paciente, en el último mes?</i>		time2
3. Asesoría breve para alcohol - Pacientes con puntaje de 8 o más en el AUDIT –C a quienes se les haya dado consejo breve	<i>En promedio por consulta, ¿cuánto tiempo le tomó dar el consejo breve a un paciente, en el último mes?</i>		time3
4. Folleto informativo para el paciente – Pacientes con puntaje de 7 o inferior en el AUDIT-C a quienes se les haya dado folletos	<i>En promedio por consulta, ¿cuánto tiempo le tomó dar el folleto informativo a un paciente, en el último mes?</i>		time4
5. Pacientes remitidos a servicios especializados - Pacientes con puntaje de 8 o más en AUDIT –C que han sido indicados para remisión	<i>En promedio por consulta, ¿cuánto tiempo le tomó remitir al paciente a servicios especializados, en el último mes?</i>		time5

Experiencia en ejecución del tamizaje y consejo para alcohol y depresión

En el siguiente cuadro, indique qué tan fácil o difícil fue para usted llevar a cabo las siguientes actividades en su práctica diaria.

En su práctica diaria, qué tan fácil o difícil encuentra...	Muy fácil	Fácil	Ni fácil ni difícil	Difícil	Muy difícil	
1. Plantear el problema de alcohol con los pacientes	5	4	3	2	1	Exp 1
2. Utilizar un test de tamizaje para explorar el consumo actual alcohol de los pacientes	5	4	3	2	1	Exp 2

Ins26_Arm1234_Provider_questionnaire_BL_SP.docx
Cuestionario del Profesional de Atención Primaria en Salud

3.	Explicar los riesgos para la salud desde diferentes niveles de consumo de alcohol	5	4	3	2	1	Exp 3
4.	Proporcionar a los pacientes ideas y consejos prácticos sobre cómo reducir el consumo	5	4	3	2	1	Exp 4
5.	Ayudar a los pacientes a manejar situaciones de consumo de alto riesgo	5	4	3	2	1	Exp 5
6.	Utilizar una prueba de tamizaje para explorar si un paciente tiene depresión o no	5	4	3	2	1	Exp 6
7.	Tratar problemas de alcohol y depresión cuando ambos síntomas están presentes al mismo tiempo	5	4	3	2	1	Exp 7
8.	Referir a los pacientes a un servicio apropiado, en caso de problemas severos con el alcohol	5	4	3	2	1	Exp 8
9.	Referir a los pacientes a un servicio apropiado, en caso de problemas severos con la depresión	5	4	3	2	1	Exp 9
10.	Evitar culpas y juicios al dar consejo breve relacionado con el alcohol a los pacientes.	5	4	3	2	1	Exp 10

Parte 3

En esta sección se le preguntará sobre su exposición a información relacionada con tamizaje de alcohol e intervención breve

Acciones Comunitarias

Indique cuáles de las siguientes afirmaciones sobre tamizaje de alcohol y consejos breves se aplican a usted.

Durante los últimos tres meses:

1	Recibí información o apoyo de otros con respecto al tamizaje de alcohol y consejos breves (por ejemplo: del director de mi centro, investigadores, expertos en salud pública)	<input type="checkbox"/> 1 – Sí, frecuentemente <input type="checkbox"/> 2 – Sí, a veces <input type="checkbox"/> 3 – Sí, casi nunca <input type="checkbox"/> 4 – No	community1
2	Leí o escuché que el tamizaje de alcohol y los consejos breves son fáciles de hacer	<input type="checkbox"/> 1 – Sí, frecuentemente <input type="checkbox"/> 2 – Sí, a veces <input type="checkbox"/> 3 – Sí, casi nunca <input type="checkbox"/> 4 – No	community2
3	Leí o escuché que el tamizaje de alcohol y los consejos breves pueden ayudar a un gran número de pacientes	<input type="checkbox"/> 1 – Sí, frecuentemente <input type="checkbox"/> 2 – Sí, a veces <input type="checkbox"/> 3 – Sí, casi nunca <input type="checkbox"/> 4 – No	community3
4	Leí o escuché sobre médicos o enfermeras que estaban tamizando y dando consejo breve a muchos de sus pacientes	<input type="checkbox"/> 1 – Sí, frecuentemente <input type="checkbox"/> 2 – Sí, a veces <input type="checkbox"/> 3 – Sí, casi nunca <input type="checkbox"/> 4 – No	community4
5	Me informaron la cantidad de pacientes a lo que estoy tamizando y dando consejo breve	<input type="checkbox"/> 1 – Sí, frecuentemente <input type="checkbox"/> 2 – Sí, a veces <input type="checkbox"/> 3 – Sí, casi nunca <input type="checkbox"/> 4 – No	community5
6	Me animaron a compartir con otros mis experiencias con el tamizaje de alcohol y el consejo breve (por ejemplo: con médicos, enfermeras, directores de centros de salud)	<input type="checkbox"/> 1 – Sí, frecuentemente <input type="checkbox"/> 2 – Sí, a veces <input type="checkbox"/> 3 – Sí, casi nunca <input type="checkbox"/> 4 – No	community6

Ins26_Arm1234_Provider_questionnaire_BL_SP.docx
Cuestionario del Profesional de Atención Primaria en Salud

7	Tuve la oportunidad de solicitar cambios en los materiales utilizados en el tamizaje de alcohol y el consejo breve	<input type="checkbox"/> 1 – Sí, frecuentemente <input type="checkbox"/> 2 – Sí, a veces <input type="checkbox"/> 3 – Sí, casi nunca <input type="checkbox"/> 4 – No	<i>community7</i>
8	Me han pedido sugerencias sobre cómo hacer que el tamizaje de alcohol y los consejos breves sean fáciles de hacer	<input type="checkbox"/> 1 – Sí, frecuentemente <input type="checkbox"/> 2 – Sí, a veces <input type="checkbox"/> 3 – Sí, casi nunca <input type="checkbox"/> 4 – No	<i>community8</i>
9	Me han preguntado sobre la capacitación que necesito para realizar tamizaje de alcohol y consejo breve	<input type="checkbox"/> 1 – Sí, frecuentemente <input type="checkbox"/> 2 – Sí, a veces <input type="checkbox"/> 3 – Sí, casi nunca <input type="checkbox"/> 4 – No	<i>community9</i>
10	Me han preguntado cómo mantener y aumentar el tamizaje de alcohol y el consejo breve en el futuro.	<input type="checkbox"/> 1 – Sí, frecuentemente <input type="checkbox"/> 2 – Sí, a veces <input type="checkbox"/> 3 – Sí, casi nunca <input type="checkbox"/> 4 – No	<i>community10</i>
11	Me pidieron que usara telemedicina para evaluar y asesorar sobre el consumo excesivo de alcohol a mis pacientes.	<input type="checkbox"/> 1 – Sí, frecuentemente <input type="checkbox"/> 2 – Sí, a veces <input type="checkbox"/> 3 – Sí, casi nunca <input type="checkbox"/> 4 – No	<i>Community y11</i>
12	Recibí información específica sobre problemas por consumo de alcohol durante la pandemia COVID-19	<input type="checkbox"/> 1 – Sí, frecuentemente <input type="checkbox"/> 2 – Sí, a veces <input type="checkbox"/> 3 – Sí, casi nunca <input type="checkbox"/> 4 – No	<i>community y12</i>

Campañas de comunicación sobre aspectos de salud y consumo de alcohol

Durante los últimos tres meses, ¿se ha dado cuenta de campañas o medios de comunicación que hablen sobre los aspectos de salud relacionados con el alcohol?

1	Posters o carteles en los Centros de Atención Primaria en Salud	(1) Si	(2) Sí, a veces	(3) Sí, casi nunca	(4) No	<i>campaign1</i>
2	Artículos en revistas o periódicos	(1) Si	(2) Sí, a veces	(3) Sí, casi nunca	(4) No	<i>campaign2</i>
3	Programas o entrevistas en radio	(1) Si	(2) Sí, a veces	(3) Sí, casi nunca	(4) No	<i>campaign3</i>
4	Programas o entrevistas en la televisión	(1) Si	(2) Sí, a veces	(3) Sí, casi nunca	(4) No	<i>campaign4</i>
5	Folleto informativo para pacientes en el centro de atención primaria de salud	(1) Si	(2) Sí, a veces	(3) Sí, casi nunca	(4) No	<i>campaign5</i>
6	Videos promocionales en centros de atención primaria de salud y / u otras instituciones	(1) Si	(2) Sí, a veces	(3) Sí, casi nunca	(4) No	<i>campaign6</i>
7	Mensajes de WhatsApp	(1) Si	(2) Sí, a veces	(3) Sí, casi nunca	(4) No	<i>campaign7</i>
8	Otros	(1) Si	(2) Sí, a veces	(3) Sí, casi nunca	(4) No	<i>Campaign.other</i>