

Datos del profesional de la salud

Evaluación	(1) Línea de Base	<i>assessment</i>
Fecha	___ / ___ / ___ (DD / MM / AA)	<i>date.day/ date.month/ date.year</i>
Código profesional	_____	<i>prov.id</i>
Sexo	(1) Mujer (2) Hombre (3) Otro _____	<i>sex</i>
Edad	___ años	<i>age</i>
Profesión	(1) Médico (2) Enfermero (3) Psicólogo (4) Técnico en enfermería (5) Trabajador Social (6) Obstetra/Partera (7) Otro: _____	<i>profession/ profession.other</i>
Tiempo trabajando en el centro de salud	___ (años) ___ (meses)	<i>time.years/ time.months</i>

Parte I. En esta sección se le preguntará sus opiniones con respecto al alcohol, el trabajo y el trabajo con problemas de alcohol

Conocimiento acerca del consumo de alcohol

Responda las siguientes preguntas, con base en su conocimiento y opinión personal:

Preguntas	En un día	En una semana	En una ocasión	
1. Los expertos recomiendan que las personas limiten la cantidad de alcohol que consumen. Cuál es el límite recomendable de número de tragos que un hombre debe considerar:	__ tragos	__ tragos	__ tragos	<i>know1a/ know1b/ know1c</i>
2. Los expertos recomiendan que las personas limiten la cantidad de alcohol que consumen. Cuál es el límite recomendable de número de tragos que una mujer debe considera:	__ tragos	__ tragos	__ tragos	<i>know2a/ know2b/ know2c</i>
	Aceptable	No aceptable		
3. Usted consideraría aceptable o no aceptable que usted tomara en forma regular más de dos tragos al día?	1	2		<i>know 3</i>
4. Usted consideraría aceptable o no aceptable que usted tomara más de seis tragos en una ocasión?	1	2		<i>know 4</i>
5. Usted consideraría aceptable o no aceptable que sus amigos tomaran en forma regular más de dos tragos al día?	1	2		<i>know 5</i>
6. Usted consideraría aceptable o no aceptable que sus amigos tomaran en forma regular más de seis tragos en una ocasión?	1	2		<i>know 6</i>

Cuestionario corto de percepción de alcohol y de problemas relacionados

Indique qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada uno de los siguientes enunciados relacionados para trabajar con “bebedores”. Aquí, “bebedores” se refiere a quienes tienen consumo nocivo de alcohol.

No hay respuestas buenas o malas. Por favor indique el grado en el que está de acuerdo o en desacuerdo con cada uno de los siguientes enunciados.	Totalmente de acuerdo	Muy de acuerdo	De acuerdo	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	
1. Siento que conozco suficientemente las causas de los problemas de tomar, para llevar a cabo mi función cuando trabajo con bebedores.	7	6	5	4	3	2	1	saapp1
2. Siento que puedo aconsejar adecuadamente a mis pacientes sobre el consumo de alcohol y sus efectos.	7	6	5	4	3	2	1	saapp2
3. Siento que no tengo mucho de qué estar orgulloso cuando trabajo con bebedores.	7	6	5	4	3	2	1	saapp3
4. En general, tiendo a sentir que soy un fracaso cuando trabajo con bebedores.	7	6	5	4	3	2	1	saapp4
5. Me gusta atender bebedores.	7	6	5	4	3	2	1	saapp5
6. Pesimismo es la actitud más realista que se puede tener hacia los bebedores.	7	6	5	4	3	2	1	saapp6
7. Siento que tengo el derecho de preguntarles a los pacientes sobre su consumo de alcohol cuando es necesario.	7	6	5	4	3	2	1	saapp7
8. Siento que mis pacientes creen que tengo el derecho de preguntarles sobre su consumo de alcohol cuando es necesario.	7	6	5	4	3	2	1	saapp8
9. En general, es gratificante trabajar con bebedores.	7	6	5	4	3	2	1	saapp9
10. En general, no me desagradan los bebedores.	7	6	5	4	3	2	1	saapp10

Preguntas a los pacientes sobre consumo de alcohol

Indique qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada uno de los siguientes enunciados relacionados con preguntar a los pacientes sobre su consumo de alcohol.

No hay respuestas buenas o malas. Por favor indique el grado en el que está de acuerdo o en desacuerdo con cada uno de los siguientes enunciados.		Muy de acuerdo	De acuerdo	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	
Cuando les pregunto a los pacientes sobre su consumo de alcohol...							
1	Mejora mi relación con mis pacientes	5	4	3	2	1	<i>ask1</i>
2	Hace que mis pacientes se sientan incómodos	5	4	3	2	1	<i>ask2</i>
3	Mejora la atención que doy a mis pacientes.	5	4	3	2	1	<i>ask3</i>
4	Hace la consulta demasiado larga.	5	4	3	2	1	<i>ask4</i>
5	Ayuda a mis pacientes a tomar menos.	5	4	3	2	1	<i>ask5</i>
6	Mis colegas creen que debería preguntarles a mis pacientes cuánto alcohol consumen	5	4	3	2	1	<i>ask6</i>
7	El director del centro cree que debería preguntarles a mis pacientes cuánto alcohol consumen	5	4	3	2	1	<i>ask7</i>
8	Mis pacientes creen que debería preguntarles a mis pacientes cuánto alcohol consumen	5	4	3	2	1	<i>ask8</i>
9	Tengo la intención de preguntarles a mis pacientes cuánto alcohol consumen.	5	4	3	2	1	<i>ask9</i>

Factores de percepción que influyen en el desarrollo del tamizaje

Para el siguiente conjunto de preguntas, por favor evalúe cómo cree que podría influir el grado en que los profesionales de la salud podrían tamizar el consumo de alcohol de sus pacientes y aconsejar a los bebedores abusivos, para reducir su consumo de alcohol.

En su opinión los médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud...	Muchísimo	Mucho	Un poco	Nada	
1. ... están demasiado ocupados para tratar los problemas que la gente presenta.	4	3	2	1	<i>perc1</i>
2. ... tienen una capacitación basada en el modelo de enfermedad y no piensan en la prevención.	4	3	2	1	<i>perc2</i>
3. ...tienen disponibles materiales de asesoría rápida y fácil.	4	3	2	1	<i>perc3</i>
4. ...han sido capacitados en consejo breve para reducir el consumo de alcohol.	4	3	2	1	<i>perc4</i>
5. ...tienen una actitud liberal hacia el alcohol.	4	3	2	1	<i>perc5</i>
6. ... pueden tener problemas con el alcohol.	4	3	2	1	<i>perc6</i>
7. ...creen que a los pacientes les molesta que les pregunten sobre su consumo de alcohol.	4	3	2	1	<i>perc7</i>
8. ... tienen disponibles instrumentos de tamizaje fácil y rápido.	4	3	2	1	<i>perc8</i>
9. Hay servicios de apoyo disponibles para la remisión de usuarios con consumo abusivo de alcohol.	4	3	2	1	<i>perc9</i>
10. Las políticas de salud gubernamentales en general apoyan a los médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud, que deseen poner en práctica la medicina preventiva.	4	3	2	1	<i>perc10</i>

Cuestionario Compromiso con el Trabajo

Las siguientes afirmaciones son sobre cómo se siente en el trabajo. Lea cada afirmación cuidadosamente y decida si alguna vez se siente así por su trabajo. Si nunca ha tenido este sentimiento, marque el "0" (cero) en el espacio después de la declaración. Si ha tenido este sentimiento, indique la frecuencia con la que lo siente al marcar el número (del 1 al 6) que mejor describe la frecuencia con la que usted se siente así.

Ins11_Arm1234_Provider questionnaire_BL_SP
Cuestionario para el Profesional de Atención Primaria en Salud

	6 – Todos los días	5 – Pocas veces a la semana	4 – Una vez por semana	3 – Un par de veces al mes	2 – Una vez al mes o menos	1 - Algunas veces al año o menos	0 - Nunca
1. En mi trabajo, me siento lleno de energía	6	5	4	3	2	1	0
2. Me entusiasma mi trabajo	6	5	4	3	2	1	0
3. Estoy inmerso en mi trabajo	6	5	4	3	2	1	0
4. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo	6	5	4	3	2	1	0
5. Me siento fatigado cuando tengo que levantarme por la mañana para enfrentar otro día de trabajo	6	5	4	3	2	1	0
6. Trabajar con pacientes todo el día es realmente una tensión para mí	6	5	4	3	2	1	0
7. Me he vuelto más insensible con las personas desde que acepté este trabajo	6	5	4	3	2	1	0
8. Realmente no me importa lo que les pase a algunos pacientes	6	5	4	3	2	1	0
9. Me siento eufórico después de trabajar con mis pacientes	6	5	4	3	2	1	0
10. Siento que trato a algunos pacientes como si fueran "objetos" impersonales	6	5	4	3	2	1	0
11. Me ocupo muy eficazmente de los problemas de mis pacientes	6	5	4	3	2	1	0
12. Siento que soy una influencia positiva en la vida de otras personas a través de mi trabajo	6	5	4	3	2	1	0

Part e II.

En esta sección, las preguntas son sobre su experiencia en tamizaje de alcohol e intervención breve, en su consulta.

Exp
eri
enc
ia

en ejecución del tamizaje y consejo para alcohol y depresión

Ins11_Arm1234_Provider questionnaire_BL_SP
Cuestionario para el Profesional de Atención Primaria en Salud

En su práctica diaria, qué tan fácil o difícil encuentra...	Muy fácil	Fácil	Ni fácil ni difícil	Difícil	Muy difícil	
1. Plantear el problema de alcohol con los pacientes	5	4	3	2	1	<i>exp1</i>
2. Utilizar un test de tamizaje para explorar el consumo actual alcohol de los pacientes	5	4	3	2	1	<i>exp2</i>
3. Explicar los riesgos para la salud desde diferentes niveles de consumo de alcohol	5	4	3	2	1	<i>exp3</i>
4. Proporcionar a los pacientes ideas y consejos prácticos sobre cómo reducir el consumo	5	4	3	2	1	<i>exp4</i>
5. Ayudar a los pacientes a manejar situaciones de consumo de alto riesgo	5	4	3	2	1	<i>exp5</i>
6. Utilizar un test de tamizaje para explorar si un paciente tiene depresión o no	5	4	3	2	1	<i>exp6</i>
7. Tratar problemas de alcohol y depresión cuando ambos síntomas están presentes al mismo tiempo	5	4	3	2	1	<i>exp7</i>
8. Remitir a los pacientes a un servicio apropiado, en caso de problemas severos con el alcohol	5	4	3	2	1	<i>exp8</i>
9. Remitir a los pacientes a un servicio apropiado, en caso de problemas severos con la depresión	5	4	3	2	1	<i>exp9</i>
10. Evitar culpas y juicios al dar consejo relacionado con el alcohol a los pacientes.	5	4	3	2	1	<i>exp10</i>

Centros de Atención Primaria en Salud

Indique qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada uno de los siguientes enunciados relacionados con su centro de atención primaria en salud.

	No hay respuestas buenas o malas. Por favor indique el grado en el que está de acuerdo o en desacuerdo con cada uno de los siguientes enunciados.	Muy de acuerdo	De acuerdo	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	
1	Mi centro tiene suficientes trabajadores con la formación y las habilidades adecuadas para implementar los programas de tamizaje y consejo breve para reducir consumo abusivo de alcohol	5	4	3	2	1	phcc1
2	Mi centro tiene suficientes trabajadores con la formación y las habilidades adecuadas para implementar los programas de tamizaje y consejo breve para reducir consumo abusivo de alcohol, de la mejor manera posible	5	4	3	2	1	phcc2
3	En mi centro, tenemos reuniones con miembros de la comunidad para discutir asuntos de salud relacionados con el alcohol.	5	4	3	2	1	phcc3
4	En mi centro, alentamos a los miembros de la comunidad a contribuir a mejorar la salud de todos al reducir el consumo de alcohol.	5	4	3	2	1	phcc4
5	Recibo información periódica sobre el desempeño de mi centro en el tamizaje y asesoría breve para consumo abusivo de alcohol, basado en información / datos recolectados de nuestro centro	5	4	3	2	1	phcc5
6	Mi centro discute la información / datos de nuestro centro, sobre el tamizaje y consejo breve brindada para consumidores abusivos, de una manera regular y formal, tales como en reuniones periódicas programadas	5	4	3	2	1	phcc6
7	Mi centro está dispuesto a utilizar nuevas prácticas de atención médica, como guías y recomendaciones para tamizaje consejo breve para el consumo excesivo de alcohol.	5	4	3	2	1	phcc7
8	Me animo a buscar nueva información sobre prácticas de atención médica para tamizar y ofrecer consejo breve para consumidores excesivos de alcohol	5	4	3	2	1	phcc8

Ins11_Arm1234_Provider questionnaire_BL_SP
Cuestionario para el Profesional de Atención Primaria en Salud

9	El director del centro escucha activamente, reconoce y luego responde a las solicitudes e inquietudes sobre los programas de tamizaje y consejo breve, para consumidores excesivos de alcohol	5	4	3	2	1	<i>phcc9</i>
10	El director del centro escucha y alienta la introducción de nuevos programas de tamizaje y consejo breve para consumidores excesivos de alcohol	5	4	3	2	1	<i>phcc10</i>

Parte III.

En esta sección se le preguntará sobre su exposición a información relacionada con tamizaje de alcohol e intervención breve.

Acciones Comunitarias

Indique cuáles de las siguientes afirmaciones sobre tamizaje de alcohol y consejos breves se aplican a usted.

Durante los últimos tres meses:

1	Recibí información y / o apoyo de otros con respecto al tamizaje de alcohol y consejos breves (por ejemplo: del director de mi centro, investigadores, expertos en salud pública)	<input type="checkbox"/> 1 – Si <input type="checkbox"/> 2 – No	<i>community1</i>
2	Leí o escuché que el tamizaje de alcohol y los consejos breves son fáciles de hacer	<input type="checkbox"/> 1 – Si <input type="checkbox"/> 2 – No	<i>community2</i>
3	Leí o escuché que el tamizaje de alcohol y los consejos breves pueden ayudar a un gran número de pacientes	<input type="checkbox"/> 1 – Si <input type="checkbox"/> 2 – No	<i>community3</i>
4	Leí o escuché sobre médicos o enfermeras que estaban tamizando y aconsejando a muchos de sus pacientes	<input type="checkbox"/> 1 – Si <input type="checkbox"/> 2 – No	<i>community4</i>
5	Me informaron la cantidad de pacientes que estoy tamizando y aconsejando	<input type="checkbox"/> 1 – Si <input type="checkbox"/> 2 – No	<i>community5</i>
6	Me animaron a compartir con otros mis experiencias con el tamizaje de alcohol y el consejo breve (por ejemplo: con médicos, enfermeras, directores de centros de salud)	<input type="checkbox"/> 1 – Si <input type="checkbox"/> 2 – No	<i>community6</i>
7	Tuve la oportunidad de solicitar cambios en los materiales utilizados en el tamizaje de alcohol y el consejo breve	<input type="checkbox"/> 1 – Si <input type="checkbox"/> 2 – No	<i>community7</i>
8	Me han pedido sugerencias sobre cómo hacer que el tamizaje de alcohol y los consejos breves sean fáciles de hacer	<input type="checkbox"/> 1 – Si <input type="checkbox"/> 2 – No	<i>community8</i>
9	Me han preguntado sobre la capacitación que necesito para realizar tamizaje de alcohol y consejo breve	<input type="checkbox"/> 1 – Si <input type="checkbox"/> 2 – No	<i>community9</i>
10	Me han preguntado cómo mantener y aumentar el tamizaje de alcohol y el consejo breve en el futuro.	<input type="checkbox"/> 1 – Si <input type="checkbox"/> 2 – No	<i>community10</i>

Cuestionario para el Profesional de Atención Primaria en Salud

En caso de haber marcado sí en alguna de las preguntas 1 - 10 del cuadro anterior, indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con la declaración que tiene el mismo número en el cuadro siguiente.

	Me volví más dispuesto a plantear el problema del alcohol con mis pacientes al ...	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	Desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	
1	Recibir información y / o apoyo de otros con respecto al tamizaje de alcohol y consejo breve	5	4	3	2	1	community1 1
2	Leer o escuchar que los tamizajes de alcohol y los consejos breves son fáciles de administrar	5	4	3	2	1	community1 2
3	Leer o escuchar que los tamizajes de alcohol y los consejos breves pueden ayudar a una gran cantidad de pacientes	5	4	3	2	1	community1 3
4	Leer o escuchar acerca de los médicos o enfermeras que tamizaron y aconsejaron a muchos de sus pacientes	5	4	3	2	1	community1 4
5	Ser informado sobre el número de pacientes que estoy tamizando y asesorando	5	4	3	2	1	community1 5
6	Ser alentado a compartir con otros mis experiencias con el tamizaje de alcohol y consejo breve (por ejemplo: con médicos, enfermeras, directores de centros de salud)	5	4	3	2	1	community1 6
7	Tener la oportunidad de solicitar cambios en los materiales utilizados en el tamizaje de alcohol y el consejo breve	5	4	3	2	1	community1 7
8	Preguntarme acerca de cómo hacer que los tamizajes y consejos breves sean fáciles de hacer	5	4	3	2	1	community1 8
9	Preguntarme sobre la capacitación que necesito para poder ofrecer tamizajes y consejos breves.	5	4	3	2	1	community1 9
10	Preguntarme sobre cómo mantener y aumentar el tamizaje y el consejo breve en el futuro	5	4	3	2	1	community2 0

Campañas de comunicación y cobertura de medios sobre aspectos de salud del alcohol

¿Durante los últimos tres meses, se ha dado cuenta de campañas o medios de comunicación que hablen sobre los aspectos de salud relacionados con el alcohol?

1	Posters o afiches en los Centros de Atención Primaria en Salud	(1) Si (2) No	<i>campaign1</i>
2	Artículos en revistas o periódicos	(1) Si (2) No	<i>campaign2</i>
3	Programas o entrevistas en radio	(1) Si (2) No	<i>campaign3</i>
4	Programas o entrevistas en la televisión	(1) Si (2) No	<i>campaign4</i>
5	Folletos informativos para pacientes en el centro de atención primaria de salud	(1) Si (2) No	<i>campaign5</i>
6	Videos promocionales en centros de atención primaria de salud y / u otras instituciones	(1) Si (2) No	<i>campaign6</i>
7	Boletines electrónicos	(1) Si (2) No	<i>campaign7</i>

En caso de haber marcado sí a alguna de las preguntas 1 - 7 del cuadro anterior, indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con la declaración que tiene el mismo número en el cuadro siguiente.

		Muy de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	Desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	
1	Los afiches o posters sobre el alcohol en el Centro de Atención Primaria de Salud, hicieron...						
	... Que me abriera más a plantear el tema del alcohol con mis pacientes	5	4	3	2	1	<i>camp.poster1</i>
	... Que mis pacientes estuvieran más abiertos a hablar sobre su consumo de alcohol conmigo.	5	4	3	2	1	<i>camp.poster2</i>
2	Los artículos en diarios o revistas sobre alcohol, hicieron...						
	... Que me abriera más a plantear el tema del alcohol con mis pacientes	5	4	3	2	1	<i>camp.article1</i>
	... Que mis pacientes estuvieran más abiertos a hablar sobre su consumo de alcohol conmigo.	5	4	3	2	1	<i>camp.article2</i>

Ins11_Arm1234_Provider questionnaire_BL_SP
Cuestionario para el Profesional de Atención Primaria en Salud

3	Los programas o entrevistas sobre el alcohol en la radio, hicieron...						
	... Que me abriera más a plantear el tema del alcohol con mis pacientes.	5	4	3	2	1	<i>camp.ra dio1</i>
	... Que mis pacientes estuvieran más abiertos a hablar sobre su consumo de alcohol conmigo	5	4	3	2	1	<i>camp.ra dio2</i>
4	Los programas o entrevistas sobre alcohol en la televisión, hicieron...						
	... Que me abriera más a plantear el tema del alcohol con mis pacientes.	5	4	3	2	1	<i>camp.tv 1</i>
	... Que mis pacientes estuvieran más abiertos a hablar sobre su consumo de alcohol conmigo.	5	4	3	2	1	<i>camp.tv 2</i>
5	Los folletos informativos sobre el alcohol para pacientes en el centro de atención primaria de salud, hicieron....						
	... Que me abriera más a plantear el tema del alcohol con mis pacientes.	5	4	3	2	1	<i>camp.le aflet1</i>
	... Que mis pacientes estuvieran más abiertos a hablar sobre su consumo de alcohol conmigo	5	4	3	2	1	<i>camp.le aflet2</i>
6	Los videos promocionales en centros de atención primaria de salud y / u otras instituciones, hicieron...						
	... Que me abriera más a plantear el tema del alcohol con mis pacientes	5	4	3	2	1	<i>camp.vi deo1</i>
	... Que mis pacientes estuvieran más abiertos a hablar sobre su consumo de alcohol conmigo.	5	4	3	2	1	<i>camp.vi deo2</i>
7	Los boletines electrónicos, hicieron...						
	... Que me abriera más a plantear el tema del alcohol con mis pacientes	5	4	3	2	1	<i>camp.ne ws1</i>
	... Que mis pacientes estuvieran más abiertos a hablar sobre su consumo de alcohol conmigo.	5	4	3	2	1	<i>camp.ne ws2</i>