

**Datos del profesional acerca de la consulta realizada**

<b>ID Profesional</b>	<i>prov.id</i>
<b>Fecha de consulta</b> ____ / ____ / ____ (Día/ Mes/ Año)	<i>date.day/ date.month/ date.year</i>

**Detalles del usuario**

<b>Género</b>	<input type="checkbox"/> 1 – Masculino <input type="checkbox"/> 2 – Femenino <input type="checkbox"/> 3 – Otro	<b>Edad</b> ____ años	<i>sex/age</i>	
<b>Educación</b>	1 -Primaria	2 – Secundaria	3 – Cualquier educación más allá de la secundaria	<i>education</i>

**Antes de realizar el tamizaje preguntar al usuario:**

	1 – Si	2 –No	
¿Algún profesional le ha preguntado acerca de su consumo de alcohol durante el último año?			<i>lastyear</i>
<b>Si responde NO, aplique AUDIT - C Tamizaje de alcohol.</b>			
<b>Si responde SÍ, termine aquí.</b>			

**AUDIT-C Tamizaje de alcohol**

- Lea las preguntas como están escritas y registre las respuestas cuidadosamente.
- Comience el TAMIZAJE diciendo:

"Ahora le haré algunas preguntas sobre su consumo de bebidas alcohólicas durante el último año".

"Las bebidas alcohólicas contienen diferente concentración de alcohol, por ejemplo un vaso lleno de pisco contiene más alcohol que un vaso lleno de cerveza".

Lo que llamamos **bebida estándar** es una bebida que contiene 10 gramos de alcohol.

Como se muestra en la figura, una bebida estándar es equivalente a: un vaso de cerveza, una copa mediana de vino, una copa pequeña (shot) de pisco, whisky, o aguardiente"

<b>1 bebida estándar</b>	1 vaso de 250ml de cerveza (6%) 	1 copa de 100ml de vino (12%) 	1 vasito (shot) de 30ml de bebida destilada (pisco/ron/wisky) (40%) SIN HIELO 	1 vaso de 30ml de bebida destilada (pisco/ron/wisky) (40%) CON HIELO/AGUA/GASEOSA 
--------------------------	--	--	--	---

- Codifique las respuestas en términos de bebidas estándar. *Ubique el número de la respuesta en el cuadro de la derecha*
- Si en la Pregunta 1, usuario responde *Nunca "0"*, finalice y/o no continúe el tamizaje AUDIT-C.

AUDIT-C Tamizaje de alcohol		0	1	2	3	4	Puntaje	
1	¿Con qué frecuencia toma una bebida que contiene alcohol?	Nunca	Una vez al mes o menos	De 2 a 4 veces al mes	De 2 a 3 veces por semana	4 o más veces por semana		<i>audit1</i>
2	¿Cuántas bebidas alcohólicas estándar toma en un día típico en el que está bebiendo?	1-2	3-4	5-6	7-9	10+		<i>audit2</i>
3	¿Con qué frecuencia toma 6 ó más bebidas estándar en una ocasión?	Nunca	Menos de una vez al mes	Cada mes	Cada semana	Diariamente o casi diariamente		<i>audit3</i>
<b>Sumar y colocar puntaje total (rango posible 0-12)</b>								<i>auditc.sum</i>
Si puntaje es < 8: felicitar y entregar folleto informativo de alcohol. Si puntaje ≥ 8: brindar consejería breve, hacer preguntas PHQ-2								

**PHQ-2 Tamizaje de depresión**

En las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia le ha molestado alguno de los siguientes problemas?					
	Nunca	Varios días	Más de la mitad de los días	Casi todos los días	
1 Poco interés o placer en hacer las cosas.	0	1	2	3	<i>phq1</i>
2 Sentirse decaído, deprimido o sin esperanzas.	0	1	2	3	<i>phq2</i>
<b>Sumar y colocar puntaje total (rango posible 0-6)</b>					<i>phq2.sum</i>
Si puntaje es ≥ 3: entregar folleto informativo para depresión y considere referir a psicología o a servicio especializado y continúe con la pregunta de riesgo de suicidio					

**Tamizaje de riesgo de suicidio**

En las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia le ha molestado el siguiente problema?					
	Nunca	Varios días	Más de la mitad de los días	Casi todos los días	
1 Pensamientos de que estaría mejor muerto, o de hacerse daño	0	1	2	3	<i>suicide</i>
Si puntaje en esta pregunta es ≥1: entregar folleto informativo para depresión y considere referir a psicología/servicio especializado.					

**Registro de consejo breve y referencia (marque las acciones realizadas)**

**Consejo breve  
 y referencia**  
 (más de una es  
 posible)

- 1 – Se brindó consejo breve para reducir el consumo de alcohol
- 2 – Se entregó al usuario folleto sobre alcohol
- 3 – Se ofertó al usuario folleto sobre el alcohol pero lo rechazó
- 4 - Monitoreo continuo
- 5 - usuario fue referido a otro profesional en el centro de salud por un consejo breve para reducir el consumo de alcohol
- 6 - Usuario fue referido a otro profesional fuera del centro de salud para recibir consejo breve para reducir el consumo de alcohol
- 7 – Se entregó al usuario folleto sobre depresión
- 8 – Se ofreció al usuario, pero rechazó el folleto sobre la depresión
- 9 - Usuario referido a servicio especializado de alcohol.
- 0 - Usuario referido al servicio especializado para la depresión / riesgo de suicidio
- 11 - Otro \_\_\_\_\_
- 12 - El tiempo no lo permitió, pero hice cita de seguimiento
- 14 - El usuario rechazó un breve consejo para reducir el consumo de alcohol

document1-  
 14/

document11.other

A. Paterno	A. Materno	Nombre	H.C.

<p><b>Proveedor de la salud</b></p> <hr/> <p><b>Firma y sello</b></p>
---

<p><b>Describa brevemente el compromiso que asumió el usuario</b></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---